

# T O S S 実践論文作成システムの Wiki 書式 (整形ルール)

このシステムでは以下のような整形ルールで整形されます。

## 見出し

行を `!` ではじめると見出しになります。見出しは3レベルあります。

```
!!! 大見出し
!!  中見出し
!   小見出し
```

この論文作成 Wiki では、以下の用途での使用を想定しています。

```
大見出し  タイトル・次数・単元名など
中見出し  タイトル・時数・小単元名など
小見出し  発問・指示など ( 枠囲みされる )
```

大見出し ( 次数 ), 中見出し ( 時数 ) はなくても構いません。

`{{outline}}` と記入することで、各見出しを自動的に目次として表示することができます。

## 大見出し ( 次数 )

### 中見出し ( 時数 )

#### 小見出し ( 発問・指示 )

## テキスト装飾

```
シングルクォート2つで囲むと !! イタリック !! になります。
シングルクォート3つで囲むと !!! ボールド !!! になります。
これは == 打ち消し線 == です。
これは _ 下線 _ です。
```

シングルクォート2つで囲むとイタリックになります。

シングルクォート3つで囲むとボールドになります。

これは打ち消し線です。

これは下線です。

## 引用

行頭に `""` を記入すると、引用として、枠囲み&字下げされます。

```
"" これは引用です。
"" これも引用です。
```

```
これは引用です。
これも引用です。
```

## 説明

```
: 項目 : 説明文
```

## 項目

### 説明文

:: 項目  
::: 説明文は複数行にわけて書くこともできます。  
::: こんな感じで。

## 項目

説明文は複数行にわけて書くこともできます。こんな感じで。

## 項目（リスト）

行を \* ではじめるとリストになります。リストは \* の個数に応じて3段階までネストすることができます。

\* 項目 1-1  
\*\* 項目 2-1  
\*\* 項目 2-2  
\*\*\* 項目 3-1  
\* 項目 1-2  
\*\* 項目 2-3

- ・ 項目 1-1
  - ・ 項目 2-1
  - ・ 項目 2-2
    - ・ 項目 3-1
- ・ 項目 1-2
  - ・ 項目 2-3

行を + ではじめると番号付きリストになります。

+ 番号付き項目 1  
++ 番号付き項目 1-1  
+ 番号付き項目 2  
+ 番号付き項目 3

1. 番号付き項目 1
  1. 番号付き項目 1-1
2. 番号付き項目 2
3. 番号付き項目 3

## リンク

\*<http://www.yahoo.co.jp/>  
\*[\[Google|http://www.google.co.jp/\]](#)  
\*[\[\[FrontPage\]\]](#)  
\*[\[\[ トップ |FrontPage\]\]](#)

- ・ <http://www.yahoo.co.jp/>
- ・ [Google](#)
- ・ [FrontPage](#)
- ・ [トップ](#)

## テーブル（表）

CSV(コンマ区切りのデータフォーマット)はテーブル(表)になります。1行目がヘッダになります。

,1-1,1-2,1-3  
,2-1,2-2,2-3

| 1-1 | 1-2 | 1-3 |
|-----|-----|-----|
| 2-1 | 2-2 | 2-3 |

## 整形済テキスト

行頭をスペースまたはタブではじめると整形済テキストとして扱われ、枠囲みされます。改行も含め、入力したとおりに表示されます。

これは整形済テキストです。  
入力したとおりに表示されます。

## 水平線

行頭に ---- と書くと水平線になります。

----

---

## コメント

行を // ではじめるとその行はコメントとみなされます。コメント行は一切出力されません。

// これはコメントになります。画面には出力されません。

## InterWiki

まずは InterWikiName にサーバを記述します。URL の別名アンカをリストとして記述します。必要に応じて別名アンカのあとに続けて文字コードを指定します。

\*[Google|http://www.google.co.jp/search?hl=ja&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang\_ja&q=] sjis  
\*[YukiWiki|http://www.hyuki.com/yukiwiki/wiki.cgi?] euc

次のように使用します。

[[YukiWiki:Per|]]  
[[Google:Per|]]

別名でアンカを作成することも可能です。

[[Google で検索 |Google:Per|]]

## Keyword

Keyword にキーワードを記述しておくとも任意のテキストに自動的にリンクがはられます。キーワードは通常の別名アンカをリストで記述しておくだけです。URL と Wiki ページのどちらでも OK です。

\*[Google|http://www.google.co.jp]  
\*[[Wiki|Wiki クローン]]

## 装飾用 HTML タグプラグイン

### br

HTML の BR タグ。

```
{{br}}
```

改行します。ただそれだけです。  
行間を空けたい場合に使用してください。

2行分の行間を空けたい場合は  
{{br}}  
とします。

### span

HTML の SPAN タグ。

```
{{span 属性, 要素}}
```

汎用的なインライン要素を定義します。HTML の SPAN タグと等価です。

例えば {{span style='font-weight:bold;', ここが太字 }} で表示されます。

### img

HTML の IMG タグ。

```
{{img イメージファイル名, その他の属性}}
```

イメージを表示します。HTML の IMG タグと等価です。  
ref\_image プラグインと似ていますが、こちらはインラインプラグインです。  
横に並べて表示することが可能です。

例えばここ {{img xxx.gif}} に画像が表示されます。  
サイズを指定してこんな {{img xxx.gif,width=50 height=15}} 風にも表示できます。

他のページの画像を表示させるには、ページ名と画像ファイル名を半角のコロン「:」区切りで指定してください。

例えばこんな {{img Menu:xxx.gif}} 感じに。

### div

HTML の DIV タグ。

```
{{div 属性, 要素}}
```

ブロック要素を定義します。HTML の DIV タグと等価です。

例えば  
{{div align='right', この行は右寄せで表示されます }}  
{{div style='text-align:right;', この行も右寄せで表示されます }}

## a

HTML の A タグ。

```
{{a リンク先, 属性}}
```

リンクを表示します。HTML の A タグです。

リンク先には、Wiki ページ名、又は URL を指定できます。

( Wiki ページ名を指定する場合は「[[ ]]」( 本当は半角 )で囲って下さい。「|」は使えません)

```
{{a http://yahoo.co.jp,target = _blank}}  
{{a [[FrontPage]]}}
```

## a\_img

HTML の A タグと IMG タグ。

```
{{a_img リンク先, 画像ファイル名 ,A タグ属性 ,IMG タグ属性}}
```

画像のリンクを表示します。HTML の A タグと IMG タグの複合です。

必要に迫られ作成しました。使用頻度も高そうです。

リンク先には、Wiki ページ名、又は URL を指定できます。

( Wiki ページ名を指定する場合は「[[ ]]」( 本当は半角 )で囲って下さい。「|」は使えません)

デフォルトでは余計な属性を付加しませんので、画像の枠を表示させたくない場合は、IMG タグ属性に「border=0」を指定してください。

また、A タグ属性を省略する場合は、ダミーの引数として半角スペースで補ってください。( 下記例を参照 )

```
{{a_img http://yahoo.co.jp,xxx.gif,target=_blank,border=0}}  
{{a_img [[FrontPage]],xxx.gif, ,border=0}}
```

他のページの画像を表示させるには、ページ名と画像ファイル名を半角のコロン「:」区切りで指定してください。

例えばこんな {{a\_img [[FrontPage]],FrontPage:xxx.gif, ,border=0}} 感じに。

## div\_begin

HTML の DIV 開始タグ。

```
{{div_begin 属性}}
```

ブロック要素の開始を定義します。HTML の DIV 開始タグと等価です。  
必要に迫られ作成しました。使用頻度も高そうです。

複数行に渡る修飾をかけたいとき（文字色、文字サイズ、行間、文字飾り、センタリング表示等）  
に div\_end プラグインと対で使用します。

```
{{div_begin style="text-align:center;font-weight:bold"}}  
複数行に渡って  
太字でかつセンターライン表示  
されます。  
{{div_end}}
```

```
{{div_begin style="text-align:center;}}  
{{div_begin style="width:200px;text-align:left;}}  
このように div_begin プラグインを 2 つ重ねて使用すれば、画面中央に指定の横幅で表示させることも可能です。  
  
{{div_end}}  
{{div_end}}
```

## div\_end

HTML の DIV 終了タグ。

```
{{div_end}}
```

ブロック要素の終了を定義します。HTML の DIV 終了タグと等価です。

詳細は div\_begin をご覧下さい。

## プラグイン一覧